


- 12 RHEINZINK Stulppaneel ST 40
  - Standardpaneel
- 16 RHEINZINK Bauprofil
  - ■k Fensterbankabdeckung
- 18 Halteprofil
  - ■a verzinkter Stahl
  - ■b Aluminium
- 19 Trennlage
- ■a strukturierte Trennlage
- 20 Unterkonstruktion\*
- c Konsolsystem
- 23 Tragwerk
- 24 Winddichtung
- 25 Wärmedämmung
- 30 Belüftungsraum
  - ■Belüftungsraumhöhe ≥20mm
- \* Herstellerangaben sind zu beachten



RHEINZINK°		
STANDARDDETAIL		
	Benennung	Maßstab
Fensterbank		1:2
+bündig		Blattgröße
-		A3
	Detail-Nr.	gez.
09031202010521000002	P_DE_de	py/ab
		Datum
		03.11.10

Beschrieben wird die mögliche Ausführung im Normalfall für europäisches Klima. Der Nutzer ist verpflichtet, die Ausführbarkeit unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung von RHEINZINK für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art ist ausgeschlossen, wobei eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unberührt bleibt.

© 2009 RHEINZINK GmbH & Co. KG